

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Mildiyö ve Küllemede
Yeni Çözüm Ortağınız



Topguard® EQ
Fungisit



An Agricultural
Sciences Company

Topguard® EQ

Fungisit

Aktif maddesi: 296 g/l Azoxystrobin + 218 g/l Flutriafol

Formülasyonu: Süspansiyon Konsantre (SC)


Topguard® EQ bağda külleme ve mildiyö hastalıklarına karşı koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip bir fungisittir. İçeriğinde bulunan iki aktif maddenin oluşturduğu sinerjik etki ile hızlı ve uzun süreli koruma sağlar.

Özellikleri:

- Uygulandığı andan itibaren çok hızlı ve uzun süreli etki gösterir
- Bağlarda en önemli hastalıklardan olan külleme ve mildiyö mücadelesinde farkı hemen görülür ve diğer ilaçlara göre çok daha hızlı etki eder
- Bağda en çok rastlanan hastalıkların başında gelen Mildiyö ve Külleme hastalıklarının aynı anda görüldüğü dönemlerde **Topguard® EQ** ile iki hastalığı da kontrol edebilirsiniz
- Yağmurda yıkanmaya karşı dayanıklıdır
- Sistemik ve Translaminar aktiviteye sahiptir

Bazı fungusitlerin sistemiklik derecesi:

(Kow Log. Lipofilite, uygulanan bir fungusitin sistemik / hareketli olduğu gösteren bir ölçüdür.)



Flutriafol: Benzersiz sistemik aktivite

- Triazole grubu fungusitler içerisinde **en hızlı sistemik** aktiviteye sahiptir.
- Koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir.



An Agricultural
Sciences Company

Topguard® EQ

Fungisit

Uygulama zamanı:

- Bağda külleme:** **1.ilaçlama:** Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2.ilaçlama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve Diğer Uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Hava şartları hastalığın gelişmesine uygun gidiyorsa 10-14 günlük aralıklarla ilaçlamalara devam edilir. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilir.

- Bağda mildiyö:** **1. ilaçlama** sürgünler 25-30 cm olunca,
2. ve daha sonraki ilaçlamalarda hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 10-12 gün ara ile devam edilir.



Bağ Mildiyö (*Plasmopara viticola*)



Bağ Küllemesi (*Erysiphe necator*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ	Bağda Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	50 ml/100 l su	14 gün
	Bağda Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	50 ml/100 l su	14 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 l su	3 gün
Biber (Sera)	Patlıcangillerde Külleme (<i>Leveillula taurica</i>)	50 ml/100 l su	3 gün
Findık	Findıkta Külleme (<i>Erysiphe spp.</i>)	30 ml/da	14 gün
Buğday	Buğday Sarı Pas (<i>P.striiformis</i>)	30 ml/da	56 gün
	Septorya Yaprak Lekesi (<i>Septoria tritici</i>)	30 ml/da	56 gün
	Külleme (<i>Erysiphe graminis f.sp tritici</i>)	30 ml/da	56 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.



An Agricultural
Sciences Company

İletişim

Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü EMRAH UÇAR 0533 382 24 28

Satış ve Teknik Sorumlusu

İzmir - Oğulcan Topcuoğlu 0542 781 98 05

İzmir - Uluhan Mert Çakmak 0533 382 24 66

Bursa - İlhan Öztürk 0533 382 24 51

Tekirdağ - Atalay Türel 0544 470 22 71

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya

Bölge Müdürü UĞUR DOLU 0541 288 04 12

Satış ve Teknik Sorumlusu

Ankara / Karadeniz - Göktürk Altuntaş 0530 974 02 69

Antalya - Tuncay Geyik 0530 974 02 59

Antalya - Muhammet Evbezi 0530 974 02 79

Konya - Mehmet Çetin 0533 383 43 44

Doğu Bölge | Çukurova - GAP

Bölge Müdürü DURAN SARI 0549 785 16 47

Satış ve Teknik Sorumlusu

Adana - Musa Aydın 0541 287 99 78

Adana - Ufuk Doğan 0549 778 94 44

Şanlıurfa - Ali Barış Akoğlu 0549 785 16 43

Diyarbakır - Yusuf Alar 0533 382 24 75



Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz.
Aksi belirtilmedikçe ® ve TM olan ticari markalar FMC veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. © 2020 FMC. Diğer tüm marka adları, mülkiyet hakları bulunan diğer üreticilerin ticari markalarıdır.
Yazılara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114
Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki
Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.
CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 Saat)