

En Hızlı
Çözüm için
Avantajlı
Seçim

IMPACT T®
Fungisit

FMC
PROTECT FOR BETTER GROWTH

IMPACT T[®]

Fungisit

Etkin maddesi:
Formülasyonu:

75 g/l Flutriafol + 225 g/l Tebuconazole
Süspansiyon Konsantre (SC)


Impact T[®], buğday yaprak hastalıklarından **sarı pas, külleme, septorya**'ya karşı kullanılan, koruyucu ve tedavi edici özelliklere sahip çift aktif maddeli bir fungisittir.

Özellikleri:

- Güçlü koruyucu ve tedavi edici özellik
- Uygulandığı andan itibaren uzun süreli koruma sağlar
- Buğdayda görünen en önemli yaprak hastalıkları ile mücadelede farkı hemen görülür ve diğer ilaçlara göre daha hızlı etki eder
- İlacın bitki bünyesinde hızla hareket etmesi yeni gelişen bitki aksamalarına ilacın taşınması ve hastalıklarla mücadelede önemli avantaj sağlar
- Yağmur ile yıkanmaya dayanıklıdır

Bazı fungusitlerin sistemiklik derecesi:

(Kow Log. Lipofilite, uygulanan bir fungusitin sistemik/hareketli olduğu gösteren bir ölçüdür)



IMPACT T[®]

Fungisit

Uygulama zamanı:

Hastalıklara karşı başarılı bir mücadele yapabilmek ve iyi bir ürün verimi elde edebilmek ilk hastalık enfeksiyonlarının başladığı zaman mücadelenin yapılması ile mümkündür.

Buğday Pas hastalığı: ilaçlı mücadele pas hastalığı belirtilerinin ilk görülmeye başladığı zamanda yapılmalıdır.

Buğday Külleme hastalığı: ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

Buğday Septorya Yaprak Lekesi: ilk hastalık belirtileri görüldüğü zaman 1. ilaçlama yapılmalıdır. Hastalık için uygun koşullar devam ediyorsa 1. ilaçlamadan 22-28 gün sonra 2. ilaçlama yapılmalıdır.

Karışabilirlik durumu:

Impact T[®]; Foxtrot[®] Super, Harmony[®] Platinum, Granstar[®], Vantex[®] 60 CS ve yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılabilir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

Bitki Adı	Hastalık Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday	Sarı pas (<i>Puccinia striiformis</i>)	100ml/da	49 gün
	Tahıl küllemesi (<i>Erysiphe graminis</i>)		
	Septorya yaprak lekesi (<i>Septoria tritici</i>)		



Buğdayda Sarı Pas
(*Puccinia striiformis*)



Buğdayda Tahıl Küllemesi
(*Erysiphe graminis*)



Septorya Yaprak Lekesi
(*Septoria tritici*)

İletişim

Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü İlker Damar

0532 286 08 91

Satış ve Teknik Sorumlusu Oğulcan Topcuoğlu

0542 781 98 05

Satış ve Teknik Sorumlusu Atalay Türel

0544 470 22 71

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya Bölge

Bölge Müdürü Uğur Dolu

0541 288 04 12

Satış ve Teknik Sorumlusu Göktürk Altuntaş

0530 974 02 69

Satış ve Teknik Sorumlusu Tuncay Geyik

0530 974 02 59

Satış ve Teknik Sorumlusu Muhammet Evbezi

0530 974 02 79

Doğu Bölge | Çukurova Bölge - GAP Bölge

Bölge Müdürü Duran Sarı

0549 785 16 47

Satış ve Teknik Sorumlusu Musa Aydın

0541 287 99 78

Satış ve Teknik Sorumlusu Ufuk Doğan

0549 778 94 44

Satış ve Teknik Sorumlusu Ali Barış Akoğlu

0549 785 16 43

