

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarihi ve numarası:

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre (gün)
BUĞDAY	Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Kokar ot (<i>Bifora radicans</i>) Yapışkan otu (<i>Galium aparine</i>) Köyğöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Küçük pıtrak (<i>Caucalis Platycarpus</i>)	2 g/da	
ARPA			

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Cayman önce ayrı bir kaptaki bit miktarı ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız. Dekara uygulanacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

FMC
CAYMAN®

Suda Dağılılabılır Granül (WG)

Grup	B 2	Herbisit (Yabancıot İlacı)

%60 Tribenuron-methyl + %20 Florasulam

-Önce etiketi okuyunuz
-Evrde kullanmayınız.
-Çocuklardan gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
-Bitki koruma ürününün buhar ve/veya zerrecikleri solunmayınız.
-Bitki koruma ürününün uygulanması esnasında hiçbirşey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
-Bu bitki koruma ürününün uygulandığı sahaya insan ve hayvanların tekrar girişi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. ilaç kuruduktan hemen sonra uygulama yapılan alana girilebilir.
-İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edilen şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.
Kullanılan ürünün boş ambalajlarının ¼'ün kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Hemen tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Yutulması halinde: Ağız suyla iyice çalkalayın. Herhangi bir protez mevcut ise çıkarın. Kusma tehlikeli olabileceğinden dolayı, kazazede kendini rahatsız hissederse kusmayı durdurun. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kusma meydana gelirse, kusmanın akciğerlere girmemesi için baş aşağıda tutulmalıdır. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. **Gözle teması halinde:** Hemen bol su ile yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın.

Net Miktarı:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Tribenuron-methyl, Florasulam
ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
uygun şekilde onaylanmış tesislerde bertaraf edin.
EUH208 1,2-benzotriazol-3(2H)-on içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanında kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürünün atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yataklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Bitki koruma ürünü mahsulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FMC
FMC TÜRKİYE ENERJİ VE ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3
Mudanya / Bursa / TÜRKİYE Kat:15/149
Atasebri / Etiler / KENTKARI V.D. 3880829468
MEHMET N. 0 388 08 294680001
Teknik Müdür

14 Haziran 2021

© FMC'nin tescilli markasıdır.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday-Arpa:

Erken çıkış sonrasında kardeşlenme devresinin sonuna kadar, genellikle yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemde yapılmalıdır. Bununla birlikte buğdayda kardeşlenme döneminin sonuna kadar ilaçlama tamamlanmalıdır.

Hedef olmayan bitkilere bulaşmasına ve rüzgarla sürüklenerek bulaşmalara engel olunuz.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Cayman® (Tribenuron-methyl + Florasulam) adlı bitki koruma ürünü etki mekanizmasına göre grubu B2 olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Cayman®'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlama gerektirdiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (B2 grubu harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz

Kısıtlamalar: Stress altındaki bitkilere uygulamayınız. Don sonrası ya da don olasılığı olduğu durumlarda kullanmayınız.

Cayman® uygulaması yapılmış buğday tarlasında hayvan otlatılmamalıdır.

Daha fazla bilgi için lütfen satıcı firmaya ya da FMC firmasına başvurunuz.

Ürünü kuru havada kullanın. Kullanımdan sonra 3 saat içinde yağın yağmur ilacın etkinliğini azaltabilir

KARIŞILIRLIK DURUMU

Karışım yapılması durumunda diğer ilaçların etiket bilgileri dikkate alınmalı, ön karışım testi yapılmalıdır.

FMC

CAYMAN®

Suda Dağılımlı Granül (WG)

Grup	B2	Herbisit (Yabancıot ilacı)
------	----	----------------------------

% 60 Tribenuron-methyl + % 20 Florasulam

Deriyle teması durumunda: Ciltte kalan parçaları temizleyin. Kirlenmiş giysi ve cildinizi, giysilerinizi çıkarmadan önce bol su ile hemen durulayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.
Solunması halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Solunum yollarının açık kalmasını sağlayın. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir. Bilinci yerinde olmayan kişiyi ilk yardım pozisyonunda yan tarafına yatırın ve solunumun gerçekleşebilmesini sağlayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomik tedavi uygulanır.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki **Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)** telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Merkezi (UZEM) Tel: 114

FİRMA BEYANI :

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesisizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi:

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149
Ataşehir/İstanbul
Tel: 0 216 900 24 81
Faks: 0 216 900 24 82
Acil durum tel. (Chemtrec) : 0 212 705 53 40

Üretici Firma:

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyboronvej 78 DK-7673
Harboore - Danimarka

Üretim Tesisi (Fabrika):

Cheminova India Ltd. Plot No 27+28 B, G.I.D.C. Estate,
Panoli - 394116, Dist - Bharuch / Hindistan

Dr.Murat KAHYAĞLU
Teknik Müdür

FMC

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460
MERSİS No: 0388082946000001

© FMC'nin tescilli markasıdır.

14 Haziran 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.