

İmal tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat tarih ve numarası: 26.01.1984 ve 1634

ÖNEMLİDİR:

Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya bitki koruma ürününün taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GLEAN® 75 DF sadece Marmara Bölgesi hububat ekili alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

GENEL BİLGİLER:

GLEAN® 75 DF kuru akışkan olarak formüle edilmiştir. Hububattaki (Buğday, arpa, yulaf, çavdar, triticale) yabancı otların mücadelesinde su ile karıştırılarak tatbik edilir. Uçucu, yanıcı değildir ve ilaçlama aletlerini aşındırmaz. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında GLEAN® 75 DF tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulurlar. Hassas bitkilerin büyümeleri GLEAN® 75 DF tarafından hızla durdurulur. Ölüm belirtileri (örneğin: renk değiştirme) büyüme şartları ve otların hassasiyet derecelerine bağlı olarak ilaçlamadan bir veya üç hafta sonra ortaya çıkabilir. GLEAN® 75 DF'in etkisi soğuk ve kurak şartlarda yavaş, sıcak ve nemli şartlarda ise hızlıdır.

KONTROL EDİLEN YABANCI OTLAR:

Kuşyemi	<i>Phalaris spp.</i>
Tilki kuyruğu	<i>Alopecurus myosuroides</i>
Dikenbaş çimi	<i>Echinaria capitata</i>
Gelincik	<i>Papaver spp.</i>
Gökbaş	<i>Centaurea depressa</i>
Peygamber çiçeği	<i>Centaurea cyanus</i>
Köyğöçüren	<i>Cirsium arvense</i>
Yapışkan otu	<i>Galium aparine</i>
Yabani hardal	<i>Sinapis arvensis</i>
Ballıbababa	<i>Lamium spp.</i>
Çoban çantası	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
Zühre tarağı	<i>Scandix peecten veneris</i>
Düğün çiçeği	<i>Ranunculus arvensis</i>
Eşek marulu	<i>Sonchus spp.</i>
Fare kulağı	<i>Anagallis arvensis</i>
Gönlül hardal	<i>Myagrum perfoliatum</i>
Kokar ot	<i>Bifora radians</i>
Kuduz otu	<i>Allysum campestre</i>
Muhabbet çiçeği	<i>Reseda lutea</i>
Papatya	<i>Matricaria chamomilla</i>
Pıtrak	<i>Turigenia latifolia</i>
Sarı ot	<i>Boreava orientalis</i>
Sedef otu	<i>Lithospermum arvense</i>
Serçe dili	<i>Stellaria media</i>
Taş yoncası	<i>Melilotus spp.</i>
Tüylü ballıbababa	<i>Viedemannia orientalis</i>
Uyuz otu	<i>Scabiosa spp.</i>
Yabani fiğ	<i>Vicia spp.</i>
Yavşan otu	<i>Veronica spp.</i>
Suriye Turbu	<i>Conispora syriaca</i>

DU PONT® GLEAN® 75 DF

Suda Dağılılabilen Granül (WG)
Herbisit (Yabancıot İlacı)

%75 Chlorsulfuron

2-chloro-N- [(4-methoxy-6-methyl-1,3,5 triazin-2-yl)amino]carbonyl)=
benzenesulfonamide

Direnç ile ilgili etki mekanizması:

Grup	B (Acetolactate sentezinin engelleyicisi) ALS (Sulfonylurea)	Herbisit
------	--	----------

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ

EVDE KULLANMAYINIZ,
ÇOCUKLARDAN GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ
SOLUMAYINIZ.
MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ,
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI ESNASINDA HİÇBİRŞEY
YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN SÜRE İLE İNSAN VE
HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM
TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE
YASAKTIR**

Zehirlenme Belirtileri :

Herhangi bir kuru akışkan ilaç için alınacak standard koruyucu tedbirler alınmalıdır. Klinik olarak zehirlenme belirtisi gözlenmemiştir.

İlkyardım Önlemleri:

Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

Yutulması halinde: Tıbbi bakım alınız. Tıbbi olarak önerilmedikçe kusmaya zorlamayınız. Kazazedenin şuuru açık ise ağzı suyla çalkalayınız.

Gözle teması halinde: Gözleri açık tutarak 15-20 dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Göz tahrişi devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Deriyle teması durumunda: Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Durur giymeden önce giysilerinizi yıkayınız.

Solunması halinde: Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Önemli miktarda maruz kalırsa doktora başvurunuz.

Antidotu ve Tedavi İçin Gerekli Bilgiler: Yoktur.

Herhangi bir zehirlenme anında aşağıdaki Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) telefon numarasını arayarak ilk yardım ve tedavi için daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114

01 Ekim 2015

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
© DÜPONT KİMYASAL ÜRÜNLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Net Miktar:
Azami Perakende Satış Fiyatı:

Bitki koruma ürününün ticari adı: Glean® 75 DF

Formülasyonu oluşturan ve sınıflandırmaya etki eden aktif madde ve yardımcı maddeler: Chlorsulfuron, Alkylphthalenesulfonic Acid, Sodyum tuz/ Formaldehide polycondensate

Tehlike özelliği: Çevre için tehlikeli (N)

Tehlike sembolü:



Uygulayıcı ve çevre ile ilgili risk ibaresi ve açıklaması:

R50/53 (Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.)

Güvenlik ibaresi ve açıklaması:

S2 (Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.)

S13 (Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun)

S20/21 (Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin.)

S35 (Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir)

S46 (Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin)

S57 (Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.)

SP1 (Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz. (İşlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz./ Tarla ve yollardan gelen pis su buruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz.))

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depolandığında 3 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz. Su, yiyecek maddeleri ve yemeklere bulaştırmayın. İlacı gübre, insektisit, fungusit ve tohumla temas ettirmeyin. İlacın ambalajını tekrar kullanmayın, boş ambalajı veya kullanılmayacak ilacı sulardan uzak emin bir yere gömün veya tavsiye edilen diğer yollarla yok edin. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayın.

ATIKLARIN İMHASI:

-İlaçlamadan hemen sonra, ilaçlama aletlerinin tüm parçalarını temizleyiniz, -ilaçlama tankı, ilaçlama pompası, hortum ve borusunu, ilaçlama meme ve süzgeçlerini çıkardıktan sonra 100 litre suya 1 litre çamaşır suyu (sodium hypoclorite) hesabıyla hazırlanan eriyikle en az üç defa değiştirerek temizleyiniz. -Eriyik, kanştırmacı çalışan ilaçlama tankı içinde en az 10 dakika süreyle tutulmalıdır. -Meme ve süzgeçleri ayrı olarak yıkayınız.

DU PONT®
DüPont Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Kullanma Şekli:
UYGULAMA ZAMANI:
Çıkış öncesi – Buğday
Doz, dekara 1 gram ilaçtır.

Dar yapraklı yabancı otlar çıkış öncesi tatbikatlarda daha iyi kontrol edilebilirler. Tatbikat üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otlar kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış sonrası – Buğday
Doz, dekara 1 gram ilaçtır.

Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi netice, GLEAN® 75 DF genç (5 cm çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde alınmaktadır.

-Trakya ve Marmara bölgelerinde yabani hardal (*Sinapis arvensis*), Papatya (*Matricaria chamomilla*), Gönül hardalı (*Myagrnum perfoliatum*) ve Köyöçüren'in (*Cirsium arvense*) sorun olduğu yerlerde ilaçlamalar bu otların çıkışından hemen önce veya sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde ilkbaharda meydana gelecek aşırı yağışlar nedeniyle bu yabancıotlar problem olarak ortaya çıkabilir.

-Dar yapraklı yabancıotların problem olduğu yerlerde ise ilaç uygulamaları bu otların çıkışından hemen önce yapıldığında en iyi sonuç alınır.

KULLANILMASI:

GLEAN® 75 DF sadece hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilmektedir. Özellikle Brassica türleri ve şekerpancarnına fitotoksik olabilir.

İLACIN HAZIRLANMASI:

GLEAN® 75 DF'i su ile dolu ve karıştırıcısı çalışan ilaçlama tankının içine ilave ediniz. Karıştırma ilacın düzgün dağılımı ve tatbikati için gereklidir. Tatbikat için hazırlanmış GLEAN® 75 DF karışımını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz.

NOT:

Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden GLEAN® 75 DF'yi anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya ve zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Direnç ile ilgili Bilgi:

GLEAN® 75 DF adlı bitki koruma ürünü , etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisitir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GLEAN® 75 DF'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrardanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

Aynı yerde, aynı etki mekanizmasına sahip herbisitler üst üste ve uzun yıllar boyunca kullanıldığında bazı yabancıot türlerinin dayanıklılık kazandığı ve o bölgede hakim hale geldiği görülebilir. Sonuçta herbisitlerin tavsiye edilen dozları ile bu yabancıotlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Başka etki mekanizmasına sahip herbisitlerin değişimli olarak kullanılması veya bu tür herbisitlerle tank karışımı yapılması ayrıca toprak işleme gibi kültürel işlemler yabancıotların dayanıklılık kazanmasını geciktirir veya engeller.

GLEAN® 75 DF'i bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.



GLEAN® 75 DF

Suda Dağılılabilen Granül (WG)
Herbisit (Yabancıot İlacı)

%75 Chlorsulfuron

2-chloro-N- [(4-methoxy-6-methyl-1,3,5 triazin-2-yl)amino]carbonyl]-benzenesulfonamide

FİTOTOKSİTE:

GLEAN® 75 DF tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

GLEAN® 75 DF bilinen pek çok fungusit, insektisit ve herbisitlerle karışabilir. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

ALICININ DİKKATİNE FİRMA BEYANI :

DuPont bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsul zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar DuPont'un kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan DuPont hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. DUPONT BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

Ruhsat Sahibi:

DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler
San. ve Tic. A.Ş.
Barbaros Mah. Kardelen Sok. No:2
Palladium Tower İş Merkezi, Kat:12
34746 Ataşehir/ İstanbul
Tel: 0 216 687 04 00
Faks: 0 216 687 04 40 / 687 05 30
Acil Durum Tel. (Chemtrec) : 0212 705 53 40


Üretici:

DuPont de Nemours (France) S.A.S.
82 rue de Wittelsheim BP9
F-68701 Cernay Cedex

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

01 Ekim 2015

© DuPont'un tescilli markasıdır.


DuPont Türkiye
Kimyasal Ürünler
Sanayi ve Ticaret A.Ş.