

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Yüksek Etki
Uzun Süreli Koruma

Coragen® 20 SC
İnsektisit





An Agricultural
Sciences Company

Coragen® 20 SC

İnsektisit

Aktif maddesi: 200 g/l Chlorantraniliprole
Formülasyonu: Suspansiyon Konsantre (SC)

Coragen® 20 SC şeftalide sorun olan **Şeftali güvesi** (*Anarsia lineatella*) ve **Doğu meyve güvesi** (*Cydia molesta*) zararlılarına karşı kullanılan, yeni bir etki mekanizmasına sahip, üstün özellikleri olan bir insektisittir.

Özellikleri:

- **Coragen® 20 SC** yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir
- Düşük dozlarda etkin koruma sağlar
- Yaprak içinde taşınır (translaminar etki)
- Zararlıyı tek başına kontrol edebilme özelliğinin yanında, diğer insektisitlerle ve fungusitlerle de mükemmel karışabilirlik gösterir
- Üstün formülasyonu sayesinde ilacın uygulamaya hazırlanması ve ilaçlama aletinin temizlenmesi çok kolaydır

Beslenmeyi durdurma etkisi:

Coragen® 20 SC ilaçlamadan çok kısa bir süre sonra larvaların beslenmesini hızla durdurur. Bitkiye zarar vermeden zararlıyı hızlı bir şekilde kontrol altına alır. Bir süre sonra larvalarda ölüm gerçekleşir.

Coragen® 20 SC Yumurta - Larva ve Larva Etkileri



Sorunsuz ihracat:

Harmonize edilmiş MRL (Maksimum Kalıntı Limitleri) değerleri **Coragen® 20 SC** kullanılmış ürünlerin ülkeler arasında ticaretini kolaylaştırır.

Coragen® 20 SC

İnsektisit

Uygulama Zamanı:



Şeftali Güvesi
(*Anarsia lineatella*)



Doğu Meyve Güvesi
(*Cydia molesta*)

- Şeftali güvesi ve Doğu Meyve güvesi ile mücadelede en iyi etki için ilaçlama, zararlının yumurta bırakma döneminde, yumurtalar açılmadan ve meyveye giriş olmadan önce yapılmalıdır.
- Meyvede ilk larva zararı görülür görünmez veya ilk ergin çıkışı görüldükten 10 gün sonra ilaçlama yapılır.
- Kullanılan ilacın etki süresi, yeni larva zararı ve hasat tarihi dikkate alınarak ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
- Zararlı yoğunluğuna bağlı olarak ilaçlama 14 gün arayla tekrarlanmalıdır. **Coragen® 20 SC** başka etki mekanizmalı insektisitlerle aynı program dahilinde uygun dozlarla uygulanabilir.
- Şeftalide sezon içinde 2'den fazla **Coragen® 20 SC** uygulaması yapmayınız.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk	Yeşilkurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	17,5 ml / da	21 gün
	Pamuk yaprakkurdu (<i>Spodoptera littoralis</i>)		
	Dikenlikurt (<i>Earias insulana</i>)		
Elma Armut	Armut yaprak galerigüvesi (<i>Leucoptera scitella</i>)	17,5 ml / 100 lt su	14 gün
	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 lt su (yumurta)	
Ayva	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	12,5 ml / 100 lt su (yumurta)	14 gün
Şeftali Kayısı	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml / 100 lt su	14 gün
	Doğu meyvegüvesi (<i>Cydia molesta</i>)	17,5 ml / 100 lt su	
Erik	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	20 ml / 100 lt su	14 gün
Patates	Patates böceği (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	6 ml / da (larva)	14 gün
	Patates güvesi (<i>Phthorimaea operculella</i>)	20 ml / da	14 gün
Mısır	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>)	15 ml / da	14 gün
	Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	(15 gün ara ile 2-3 uygulama)	
	Bozkurt (<i>Agrotis ipsilon</i> , <i>Agrotis segetum</i>)	15 ml / da	
Mısır (Damla sulama ile)	Mısır koçankurdu (<i>Sesamia spp.</i>) Mısır kurdu (<i>Ostrinia nubilalis</i>)	35 ml / da (15 gün ara ile 2 uygulama)	21 gün
Bağ	Salkım güvesi (<i>Lobesia botrana</i>)	15 ml / 100 lt (yumurta)	3 gün (sofralık) 28 gün (şaraplık) 7 gün (asma yaprağı)
Ceviz	Elma içkurdu (<i>Cydia pomonella</i>)	20 ml / 100 lt su	21 gün



An Agricultural
Sciences Company

İletişim

Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü EMRAH UÇAR 0533 382 24 28

Satış ve Teknik Sorumlusu

İzmir - Oğulcan Topcuoğlu 0542 781 98 05

İzmir - Uluhan Mert Çakmak 0533 382 24 66

Bursa - İlhan Öztürk 0533 382 24 51

Tekirdağ - Atalay Türel 0544 470 22 71

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya

Bölge Müdürü UĞUR DOLU 0541 288 04 12

Satış ve Teknik Sorumlusu

Ankara / Karadeniz - Göktürk Altuntaş 0530 974 02 69

Antalya - Tuncay Geyik 0530 974 02 59

Antalya - Muhammet Evbezi 0530 974 02 79

Konya - Mehmet Çetin 0533 383 43 44

Doğu Bölge | Çukurova - GAP

Bölge Müdürü DURAN SARI 0549 785 16 47

Satış ve Teknik Sorumlusu

Adana - Musa Aydın 0541 287 99 78

Adana - Ufuk Doğan 0549 778 94 44

Şanlıurfa - Ali Barış Akoğlu 0549 785 16 43

Diyarbakır - Yusuf Alar 0533 382 24 75



Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz.
Aksi belirtilmedikçe ® ve TM olan ticari markalar FMC veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. © 2020 FMC. Diğer tüm marka adları, mülkiyet hakları bulunan diğer üreticilerin ticari markalarıdır.
Yazılara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114
Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki
Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.
CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 Saat)