

FMC

An Agricultural
Sciences Company

Trips Mücadelesinde Yeni Çözüm Ortağınız



Benevia® 100 OD
İnsektisit



An Agricultural
Sciences Company

Benevia® 100 OD

İnsektisit


Aktif maddesi: 100 g/L Cyantraniliprole

Formülasyonu: Yağda Dağılılabilen (OD)

Benevia® 100 OD Cyazypyr® adlı molekülü içeren ve yeşil aksam uygulamaları için geliştirilmiş formülasyon özelliklerine sahip bir insektisittir. Cyantraniliprole, anthranilic diamide grubundan ikinci aktif madde olup hem emici ve hem de ısırcı-çiğneyici zararlılara karşı koruma sağlayan ilk bitki koruma ürünüdür.



Güçlü bir başlangıç için erken dönemden itibaren Trips zararlısına karşı etkili koruma



Tripslerin beslenmesini hızlıca durduran benzersiz yeni bir etki mekanizması



Güçlü gelişen bitkiler sonucunda daha fazla verim ve azalan ürün kayıpları



Problem olan birçok emici (Beyazsinek, Trips ve Yaprak bitleri) ve ısırcı çiğneyici (Kurt türleri) zararlıya karşı yüksek etki



Yüksek kaliteli ve daha standart ürünler



Faydalılara güvenli ve Entegre Zararlı Yönetimi programlarına başlangıç için doğru seçim



Daha erken hasat imkanı



Karışımlara uyumlu, çevreye duyarlı ve güvenilir kullanım

Önerilen Kullanım Şekli:

Benevia® 100 OD, bitkinin erken gelişim döneminde zararlı popülasyonu görülmeye başlandığı andan itibaren erken kullanımla birlikte popülasyonun çoğalmasını engelleyeceği gibi daha uzun süreli koruma sağlayacaktır.

Benevia® 100 OD'nin Tripse karşı performansını en üst seviyeye çıkarmak için mutlaka yanında bulunan yayıcı yapıştırıcısı Codacide ile birlikte kullanınız. Bu sayede göstermiş olduğu benzersiz etkisiyle yüksek kaliteli ve daha verimli bir hasat imkanı sağlayacaksınız.



An Agricultural
Sciences Company

Benevia® 100 OD


İnsektisit

SOĞAN VE SARIMSAKTA UYGULAMA ZAMANI

Güçlü bitki gelişimi

Azalan biyolojik stress

Daha yüksek pazarlanabilir verim artışı fırsatı



Tütün tripsi
(*Thrips tabaci*)

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı	Zararlı Adı	Kullanım Dozu	Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Soğan	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml / da + % 0,25 Codacide	1 gün
Sarımsak	Tütün tripsi (<i>Thrips tabaci</i>)	100 ml / da + % 0,25 Codacide	1 gün

Benevia® 100 OD, Soğan ve sarımsakta dekara uygulanacak su miktarı dekara 50-60 litre olmalıdır.

Bir sezonda, soğan ve sarımsak tarlasında 2'den fazla **Benevia® 100 OD** uygulaması yapmayınız.



An Agricultural
Sciences Company

İletişim

Batı Bölge | Ege - Marmara

Bölge Müdürü EMRAH UÇAR 0533 382 24 28

Satış ve Teknik Sorumlusu

İzmir - Oğulcan Topcuoğlu 0542 781 98 05

İzmir - Uluhan Mert Çakmak 0533 382 24 66

Bursa - İlhan Öztürk 0533 382 24 51

Tekirdağ - Atalay Türel 0544 470 22 71

Orta Bölge | Karadeniz - İç Anadolu - Antalya

Bölge Müdürü MUSTAFA ONUR HANEDAR 0532 745 50 93

Satış ve Teknik Sorumlusu

Ankara / Karadeniz - Göktürk Altuntaş 0530 974 02 69

Antalya - Tuncay Geyik 0530 974 02 59

Antalya - Muhammet Evbezi 0530 974 02 79

Konya - Mehmet Çetin 0533 383 43 44

Doğu Bölge | Çukurova - GAP

Bölge Müdürü Ali Barış Akoğlu 0549 785 16 43

Satış ve Teknik Sorumlusu

Adana - Musa Aydın 0541 287 99 78

Adana - Ufuk Doğan 0549 778 94 44

Şanlıurfa - Yunus Bayram 0534 832 69 59

Diyarbakır - Yusuf Alar 0533 382 24 75



Bitki koruma ürünlerini güvenli bir şekilde kullanınız.
Kullanmadan önce etiketi ve ürün bilgisini dikkatlice okuyunuz.
Yazılanlara uyunuz. Tavsiye edilen ürünlerin dışında kullanılması yasaktır.
UZEM (Ulusal Zehir Merkezi) Tel: 114
Herhangi bir zehirlenme veya diğer acil durumlarda aşağıdaki
Chemtrec numarasını arayarak yardım alabilirsiniz.
CHEMTREC: 0212 705 53 40 (24 Saat)

www.fmcturkey.com.tr

[f /fmcturkey](https://www.facebook.com/fmcturkey) [i /fmcturkey](https://www.instagram.com/fmcturkey) [v FMC Turkey](https://www.youtube.com/channel/UCFMC_Turkey)