

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi:  
Şarj No:  
Ruhsat Tarihi Ve No.su: 15.02.2021 ve 11800

#### KULLANILDIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Edilen Yabancıotlar	Uygulama dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Mısır	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Sürünücü horozibiyi ( <i>Amaranthus albus</i> ) Yapışkan Otu ( <i>Setaria verticillata</i> )	400 ml/da çıkış öncesi	56 gün
Pamuk	Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Benekli Darıcan ( <i>Echinochloa colonum</i> ) Topalak ( <i>Cyperus rotundus</i> ) Semizotu ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Horoz ibiyi ( <i>Amaranthus albus</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> )	400 ml/da çıkış öncesi	70 gün
Ayçiçeği	Yabancı Hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Bozot ( <i>Heliotropium europaeum</i> ) Yatık Sirken ( <i>Chenopodium vulvaria</i> )	400 ml/da Çıkış öncesi	-

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Lisere-T önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinasının deposu yanına kadar su ile doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdaki karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Mısır:** Lisere-T, hem dar yapraklı hem de geniş yapraklı yabancı otların kontrolünde kullanılan çift aktif maddeli bir herbisitdir. Uygulamanın mısır bitkisinin ekiminden sonra mısır ve yabancıotlar çıkmadan önce yapılması tavsiye edilir. Yelpeze hüzmeli meme kullanılarak dekara 30-40 litre su ile uygulanmalıdır.

**Pamuk:** Tavsiye edildiği dozda hazırlanan ilaçlı karışım, pamuk ekiminden sonra yabancıotların çıkışından önce dekara 30-40 litre su ile uygulanır.

**Ayçiçeği:** Ayçiçeği ekiminden sonra 1-2 gün içinde ilaçlama yapılır.

**FMC**  
**LISERE®-T**  
Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu K3 C1 Herbisit (Yabancıot İlacı)

300 g/l Pethoxamid + 187.5 g/l Terbutylazine

- **Önce etiketi okuyunuz.**
- **Evde kullanmayınız.**
- **Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.**
- **Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.**
- **Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 2 gün insan ve hayvan sokmayınız.**
- **İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.**
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- **Kullanılan ürünün boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu uygulama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız.**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genelzehirlenme belirtileri görülebilir. Tahriş edicidir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Zehirlenme anında aşağıda belirtilen ilkyardım tedbirlerini alınız, doktor çağırınız, bitki koruma ürününün ambalaj veya etiketini birlikte götürünüz.

**Yutulması haline:** Kazara yutulursa, ağzınızı suyla çalkalayın (sadece kişinin bilinci açık ise). Kusturmaya ÇALIŞMAYIN. Derhal tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması haline:** Gözlerle temasında derhal bol su veya göz solüsyonları ile göz kapaklarını ayrı ayrı yıkayın. Kontak lens varsa çıkarın. Tahriş devam ederse göz doktoruna danışın.

**Deri ile teması halinde:** Cilt ile temasından sonra hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız ve tekrar kullanmadan önce yıkayınız. Cilt tahrişi durumunda, bir doktora danışın.

**Solonması halinde:** Kazazedeyi temiz havaya çıkarın, sıcak tutun ve dinlendirin. Gözetim altında tutun. Semptomlar gelişirse derhal tıbbi yardım alın.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ İÇİN GEREKLİ BİLGİLER:

Spesifik bir tedavi şekli yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

© FMC'nin tescilli markasıdır.

16 Şubat 2022

Net Miktarı:  
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Pethoxamid, Terbutylazine içerir.

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ

**H302** Yutulması halinde zararlıdır.  
**H319** Ciddi göz tahrişine yol açar.  
**H373** Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.  
**H410** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ

**P264** Elleçlemeden sonra ellerinizi su ile iyice yıkayın.  
**P280** Koryucu eldiven/koryucu kıyafet/göz koryucu/yüz koryucu kullanın.  
**P301+P312** Kendinizi iyi hissetmezseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.  
**P303+P361+P353** DERİ İLE TEMASİ HÂLİNDE: Elbiseleri çıkartın. Su ile deriyi durulayın.  
**P305+P351+P338** GÖZ İLE TEMASİ HÂLİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontakt lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.  
**P501** İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.  
**EUH401** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANILIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- İlaç atıklarını akarsu, göl, havuz sularına ve çeşme yalıklarına bulaştırmayınız.
- Rüzgarlı havada uygulama yapmayınız.
- Son ilaçlama ile hasat arasındaki süreye uyunuz.
- İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Dökülmesi halinde üzerine kum, toprak vs. gibi emici maddelerden serpin sonra süpürüp toplayın ve imha edin
- Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayın, usulüne uygun imha edin.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

Dr. Murat KAHYAOĞLU  
Teknik Müdür

FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Beğonya Sok. No:3  
Nispetiye / Şişli - MENKAPİ V.D. 3880829460  
Ataşehir / İST. - MENKAPİ V.D. 3880829460  
MERSİS No: 038808294600001

**DİRENÇLE İLGİLİ BİLGİ:**

Lisere-T adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre K3 ve C1 grubu olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerini tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için Lisere-T'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (K3 ve C1 grubu hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:** Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı için mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.  
16 Subat 2022

**FMC**  
**LISERE®-T**  
Suspo-Emülsiyon (SE)

Grubu	K3	C1	Herbisit (Yabancıot İlacı)
-------	----	----	----------------------------

300 g/l Pethoxamid + 187,5 g/l Terbutylazine

**FİRMA BEYANI:**

FMC bu ilacın etiketteki kimyevi maddeye uygunluğunu ve normal kullanma şartlarında, tavsiyelere göre kullanıldığında, etikette yer almış kullanma gayesine uyacağını garanti eder. Bu ilacın kullanımından meydana gelebilecek tüm zararları ortadan kaldırmak mümkün değildir. Mahsül zararı, tesirsizlik ve diğer istenmeyen sonuçlar, hava şartlarından, kimyevi maddelerin bulunmasından veya arzu edilmeyen ilaçlamalardan meydana gelebilir ki bunlar FMC'nin kontrolü dışındadır. Bu ilaçta tavsiyelere uygun olmayan şekilde ve normal ilaçlama koşulları dışındaki şartlarda yapılan ilaçlamalar neticesinde meydana gelebilecek zararlardan FMC hiçbir surette mesul değildir. Tüm riskler alıcı tarafından kabul edilecektir. FMC BU İLACIN YUKARIDA BELİRTİLEN GAYELER DIŞINDA, NE ÖZEL BİR AMAÇ İÇİN NE DE DİĞER BAŞKA GAYELER İÇİN KULLANILMASINDAN MEYDANA GELEBİLECEK SONUÇLAR İÇİN GARANTİ VEREMEZ.

**Ruhsat Sahibi Firma:**

FMC Turkey Endüstri Ürünleri San. Ltd. Şti.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15 Ofis No:149  
Ataşehir/İstanbul  
Tel: 0 216 900 24 81  
Faks: 0 216 900 24 82  
Acil durum tel. (Chemtec): 0 212 705 53 40

**Üretici Firma:**

Cheminova .A.S.  
Thydonovvej 78  
DK-7673 Harboore Danimarka

**Üretim Tesisi:**

Cheminova Deutschland GmbH & Co, KG,  
Stader Elbstrasse 28, 21683  
Stade, Almanya



® FMC'nin tescilli markasıdır.

Dr. Murat KAHYAĞOĞLU  
Teknik Müdür

FMC  
FMC TÜRKİYE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN. LTD. ŞTİ.  
Barbaros Mah. Begonya Sok. No:3  
Nidakule Ataşehir Kuzey Kat:15/149  
Ataşehir / İST. YENİKAPI V.D. 3880829460  
MERSİS No: 0388082946000001